



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

[www.asl3.liguria.it](http://www.asl3.liguria.it)

**Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale**

Direttore: Dottoressa Simona BOTTINO

Via Operai, 80 16149 GENOVA

Palazzo della Salute (Fiumara)

Tel. 0108497144-146 Fax 0108497142

e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, li **22 MAG. 2019**

Prot. n. **70798**

*Rif. Prot.*

Ai Sigg. Medici MG e PLS

Al Direttore POU

Al Responsabile S.S.D.

Assistenza Sanitaria di base

Specialistica Metropolitana e Farmaceutica

Dottoressa Clara **CORDANO**

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

Ponente n. 08

Dottor Filippo **PARODI**

Medio Ponente n. 09

Dottoressa Loredana **MINETTI**

Val Polcevera e Valle Scrivia n. 10

Dottoressa M. Romana **DELLEPIANE**

Centro n. 11

Dottor Mario **FISCI**

Val Bisagno e Val Trebbia n. 12

Dottoressa Daniela **DALL'AGATA**

Levante n. 13

Dottor Marco **MACCHI**

*E p.c.*

Al Direttore Socio Sanitario

Dottor Lorenzo **SAMPIETRO**

Al Direttore

S.C. Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Simonetta **NOBILE**

Loro Sedi

**Oggetto: Informazioni di sicurezza sul rischio di meningioma nei pazienti in trattamento con ADROCUR (ciproterone acetato)**

L'Agencia Italiana del Farmaco (AIFA) ricorda ai medici prescrittori di attenersi alle seguenti informazioni di sicurezza riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e rilevanti in merito al rischio di meningioma:



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

---

- In Italia l'uso di Androcur non è indicato nelle donne e quindi non è prescrivibile a carico del SSN;
- Androcur è controindicato e non deve essere somministrato ai pazienti con meningioma o con anamnesi di meningioma; tale valutazione deve essere effettuata prima dell'inizio del trattamento;
- Se ad un paziente trattato con Androcur viene diagnosticato un meningioma, il trattamento deve essere interrotto;
- E' stata segnalata la comparsa di meningiomi (singoli o multipli) in associazione all'uso prolungato (anni) di ciproterone acetato a dosi pari o superiori a 25 mg/die;
- Il meningioma rientra tra gli effetti indesiderati di Androcur che si verificano con frequenza non nota.

Quanto sopra ai fini degli adempimenti di competenza, con particolare attenzione alla divulgazione a tutti i Medici Prescrittori.

La documentazione è anche consultabile per esteso sul sito Intranet della A.S.L. n. 3 "Genovese" sotto la voce Farmacovigilanza <http://www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it> nel settore Note AIFA.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
(Dottoressa Simona BOTTINO)

Farmaceutica Convenzionata  
Responsabile del Procedimento  
Dottoressa Simona Borgna  
Tel 010/8497158 – fax 010/8497142  
E-mail: [simona.borgna@asl3.liguria.it](mailto:simona.borgna@asl3.liguria.it)

SB/ma