

*Gentili colleghi, a far data dal 15 giugno 2020 entrerà in vigore il nuovo CUR.*

*Riguardo le prestazioni di Laboratorio sono state apportate alcune modifiche e spero di farvi cosa gradita informandosi su alcune modifiche riscontrate, fermo restando la mia disponibilità ad ulteriori eventuali chiarimenti, possibilmente tramite mail*

- 1. Bilirubina frazionata: non più richiedibile, viene sostituita da Bilirubina reflex*
- 2. Microalbuminuria ("spot"): non più richiedibile, viene sostituita da Rapporto albumina/creatinina urinaria spot (resta richiedibile anche l'Albumina urine 24 h)*
- 3. Espettorato es. chimico fisico: non più richiedibile (obsoleto)*
- 4. Feci es. chimico fisico (completo feci): non più richiedibile (obsoleto), come da mia precedente comunicazione è possibile la richiesta di esami su materiale fecale con maggiore appropriatezza diagnostica (Sangue occulto, calprotectina, elastasi pancreatica fecale, copro coltura, ricerca parassiti etc.)*
- 5. Fosfatasi acida prostatica: non più richiedibile (obsoleta)*
- 6. Curva da carico di glucosio 6 determinazioni: non più richiedibile, in accordo con le Linee Guida è possibile richiedere*
  - a. CURVA DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO PER DIAGNOSI DI DIABETE (2 DETERMINAZIONI)*
  - b. CURVA DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO (GRAVIDANZA) (3 DETERMINAZIONI)*
- 7. Profilo insulina: non più richiedibile, rimane richiedibile PROFILO C PEPTIDE 8 - 12 - 15*
- 8. Titolo antistafilococcico: non più richiedibile*
- 9. ANTIC ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI "PROFILE" e "SCREENING": non più richiedibile: sostituito con ANTIC ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI REFLEX, rimangono richiedibili i singoli anticorpi anti JO1, RNP, SCL 70, SM, SSA/RO e SSB/LA*
- 10. PROFILO DEL CORTISOLO: non più richiedibile*

Dott. Antonino Spitaleri

Direttore f.f. S.C. Laboratorio di Analisi

ASL 3 genovese

tel 0108498305